

PSA, 2. kategorija
Lielumi 07 - 11

■ Šis cimdi ir sertificēti kā personiskais aizsargapbruks (PPE). CE marķējums norāda, ka šis produkts atbilst (ES) Direktīvai 2016/425. **Atbilstības apliecinājumu skatiet šeit: vietnes adresē www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen**
 ■ Ievērojiet ražotāja norādes! ■ Šis cimdi satur dabīgo lateksu ■ Ražošanas datumu skatīt uz cimdus CE marķējuma

[illegible]

DE	A = nodumizubirba	0-4	1	A = nodumizubirba (ciku skates)	100	500	2000	8000	-
	B = aizarbada pret sagriešanu (Coupe Test)	0-4	1	B = aizarbada pret sagriešanu (indexes) Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C = pēdas spēks	0-4	1	C = pēdas spēks (N)	10	25	50	75	-
	D = cauršanās spēks	0-4	1	D = cauršanās spēks (N)	20	60	100	150	-
	E = izturība pret iecietšanu (TOM) atbilstoši EN ISO 19997-1999	A-F	X	Pārbaude E = aizarbada pret sagriešanu atbilstoši EN ISO 19997-1999 (N)	A	B	C	D	E
					5	10	15	22	30

407:2020 Apsūginis pīrstīns nuo karšcio pavojaus

Pārbaudes kritēriji	Novērtējums	0511 - GRIDSTER		Pārbaude					vairāks, pīršins nēra skīrtos naudoti tuo tīksu, kuriam reikalinga šī patīkra.
				1	2	3	4	5	
A = Degumas	0-4	X	Deguma: Degimo tukmē (s)	≤20	≤10	≤3	≤2		
B = Kontaktīne šūma	0-4	2	Smīkimo tukmē (s)		≤120	≤25			
C = Konvekcīne šūma	0-4	X	Kontaktīne šūma ("C)	100	250	350	500		
D = Sīnīdīne šūma	0-4	X	Rīnīno dīdīo laikas (s)	≥15	≥15	≥15	≥15		
E = Sīnīdīne šūma	0-4	X	Konvekcīne šūma: Apsausos nuo	≥4	≥7	≥10	≥15		

A – Smuikškos lydyto metalo pusrūšis B – Didelis skysto metalo kiekis	0 + 4 0 + 4	X X	karščiū indeksas HTI (s) Spinduliuojamoji šiluma: šilumos perdavimas b (s) Smuikškos lydyto metalo pusrūšis – Laikų skaičius Didelis skysto metalo kiekis – Skysta oroježa (s)	≥5 ≥25 ≥25 30	≥30 ≥90 ≥25 60	≥90 ≥25 120	≥150 ≥35 200	įsijūčio su atvira liepama. Jųgų pirštines daugiausiuksines, o jų šukosines galima atkurti, degus kategorija galioja tik visai pirštinei su visais šukosines.
---	---------------------------	---------------------------------	--	---	--	----------------------------------	-----------------------------------	---

Pārbaudes norādes

Ielietojot informāciju kalpo kā palīgdielzīks, izvēloties aizsargapriekojumu, savukārt laboratorijā veiktās pārbaudes nodrošina izvēli, taču novērtējumā nevar iekļaut faktiskus nosacījumus darba vietā. Aizsardzības pakāpes tiek piešķirtas, balstoties uz laboratorijā veiktajām pārbaudēm, kas var neaizņemt darba vietas faktiskajiem nosacījumiem. Tādēļ atbildību par noteiktu cimdņu nenoņemšanu pārbaudējām mērķim uzņemams lietotājs, nevis ražotājs.

manātošanas mērķis, lietošanas nozare un risku novērtējums

Ir paredzēti lieti universāliem lietošanas nozāres, kurās iespējami viegli mehāniskās dabas riski. Atļauts uz visiem cietošiem ar 1. klases vai augstākas klases pārraušanas stadijā: ja pastāv kārtas rotājošo daļu izraisīta ievilkšanās risks, cimdus vāki nedrīkst. Cimdi nenodrošina aizsardzību pret asiem priekšmetiem, piemēram, injekcijas adatlām. Lietojam karstus objektus šī priekšmetā papildoma apsuga pagal norādītus kategoriju rezultātus. Jautājumu un nesakārtību gadījumā pa šo cimdus izmantošanas nozari, lūdz, vērsieties pie darba drošības speciālista, apgaldājātā vai ražotāja.

Āršana un kopšana
 Pirms ņemties pie darba jānoskaidro, kādā veidā jānosaka darba apstākļi, lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselību. Darbā jānodrošina darbinieku drošību un veselību, ņemot vērā darba apstākļus, kas var būtiski ietekmēt darbinieku veselību. Darbā jānodrošina darbinieku drošību un veselību, ņemot vērā darba apstākļus, kas var būtiski ietekmēt darbinieku veselību. Darbā jānodrošina darbinieku drošību un veselību, ņemot vērā darba apstākļus, kas var būtiski ietekmēt darbinieku veselību.

uzdevums: nodarbošanos vienlaicīgi
 Iecī pēgādā atsevišķā tīrīšanas iepakojumā no parstrādājama kartona. Mazākā iepakojuma virsība atrodas polietilēna maisījumā vai līdzīgā apkārtnī, videi nekaitīgā iepakojumā. Cimdus uzglabā parēzi, tī, kastēs un sausās telpās. Aizsardzības pasākumi izmaiņas var izraisīt arī apstākļi, piemēram, mitrums, temperatūras izmaiņas, gaisma, kā arī dabīgās materiālu izmaiņas kā arī kaitā intervālā. Precīzu defektu terminu nav iespējams noteikt, jo tas ir atkarīgs no noduma pakāpi, lietošanas un izmantošanas nozāres. Utilizācija atb. vietējām noteikumiem.

Materiala sastāvs/ produkta sastāv no
0% poliesters, zīls / latekss, meiss

veselības apdraudējums
Izototot produktu atbilstoši paredzētajam izmantošanas mērķim, ir iespējamas alerģiskas reakcijas uz cimdū komponentiem. Alerģisku reakciju gadījumā ieteicams pārtraukt cimdū lietošanu un
sūstulēties ar ārstu.

<u>Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese</u> HELMUT FELDTMANN GmbH Zunftstraße 28 D-21244 Buchholz in der Nordheide www.feldtmann.de	<u>Par paraugu pārbaudi atbildīgā oficiālā iestādē:</u> MIRTA KONTROL d.o.o. Javorinska 3 HR-10040 Zagreb - Dubrava Sertifikācijas iestādes Nr.: 2474	
--	---	---

Uplatňuje výrobce podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4 (místo zodpovědné za normy Evropské unie).

STRONG
HAND®

Výr. 0511 - GRIDSTER
PSA kategorie 2
Rozsah: 07 - 11

ed použitím si prosím pečlivě přečtete tyto informace! Máte povinnost tyto informace pro uživatele přiložit, resp. je vydat příjemci při předání osobního ochranného vybavení (OOP). Za tímto
elem lze tyto informace pro uživatele neomezeně rozmnožovat a stahovat na www.feldmann.de.


 = Tyto rukavice jsou certifikovány jako Osobní ochranné vybavení (OOP). Značka CE ukazuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425.
Prohlášení o shodě naleznete na www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen


 = musí být dodrženy informace výrobce!!
 
 = Ta rukavica zawiera lateks
 
 = Datum výroby viz šířka CE na rukavice

světlení a čísla norem, jejich požadavky rukavice splňují.
tato zodpovědně za normy: Úřední list Evropské Unie. K dispozici v Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.
ISO 21420:2020 Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody pro rukavice

309:2019 Uprávnění rukavice proti mechanickým rizikům máleš alepřijmout jednu z vlastností (odolnost proti odu, rozrušení, dásimú rozružení a propichnutí) dosahovat minimálně konstantní hodnoty. Pro zkoušku odolnosti proti rozrušení TDM podle EN ISO 13997:1999.

Odolnost proti oděru: Počet otáček, kterých je zapotřebí pro prodlení testovací rukavice. Odolnost proti propichnutí: Počet testovacích cyklů, při kterých je testovaný vzorek při konstantní rychlosti propíchnut. Odolnost proti protření: Síla, která je zapotřebí pro další roztržení testovaného vzorku.

Odolnost proti propichnutí: Síla, která je zapotřebí, aby byl testovaný vzorek propíchnut pomocí standardizované testovací špičky.

Výběr akvizitův	Hodnotením	AKTIVNOSTI	ZKOUŠKY

Americké zkušební	národní EN	ISO	ASTM	Zkouška						
A = odolnost proti oděru	0 - 4	3		B = odolnost proti oděru (počet cyklů oděru)	100	500	2000	8000	-	
B = odolnost proti prolíztví (Coup Test)	0 - 5	1		C = odolnost proti prolíztví (index) Coup Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C = odolnost proti protřetí	0 - 4	3		D = odolnost proti protřetí (N)	10	25	50	75	-	
E = odolnost proti propichnutí	0 - 4	1		F = odolnost proti propichnutí (N)	20	60	100	150	-	
T = odolnost proti roztržení (TDM) podle EN ISO 13937-1:990	A - F	X		Zkouška	A	B	C	D	E	F

E = odolnost proti rozříznutí EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30
---	---	---	----	----	----	----

Čím vyšší číslo, tím lepší výsledek zkoušky. X znamená „nezkoušeno“. P znamená „vyhovuje“

407:2020 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům

Kritéria zkoušky	Hodnocení	0511 – GRID-STER	Zkouška	1	2	3	4
A = Chování při hoření	0 - 4	X	Chování při hoření: Doba dohoření plamenem (s) Doba dohoření zhrutím (s)	≤ 20 ≤ 120	≤ 10 ≤ 25	≤ 5 ≤ 5	
B = Kontaktní teplo	0 - 4	2	Kontaktní teplo (°C):	100	250	350	500
C = Korozivní teplo	0 - 4	X					

D = Radiční (sálavé) teplo	0 - 4	X	Práhová doba (s)	≥15	≥15	≥15	≥15	nebo 2, nesmí tyto rukavice plnit kontakty s otevřenými pláštěm. V vícevrstvých rukavic, jejichž jednotlivé vrstvy neteč od sebe oddělí, se stupně odolnosti vztahují na celou rukavici včetně
I = Maté rozstříknuté částice roztažené kory	0 - 4	X	Konvekční teplo: Index prostupu tepla HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18	
E = 3 vrstev odolnost		Y	Radiční (sálavé) teplo: Přenos tepla ts (s)	≥5	≥30	≥90	≥150	
			Maté rozstříknuté částice	≥4	≥15	≥25	≥35	

<table border="1"> <tr> <td>Vendřní kování roztaženého kovu</td> <td>0 - 4</td> <td>A</td> </tr> </table>	Vendřní kování roztaženého kovu	0 - 4	A	<table border="1"> <tr> <td>roztaženého kovu - počet kapek</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>120</td> <td>200</td> </tr> </table>	roztaženého kovu - počet kapek	30	60	120	200	všech vrstev.
Vendřní kování roztaženého kovu	0 - 4	A								
roztaženého kovu - počet kapek	30	60	120	200						
<table border="1"> <tr> <td>Veliká množství roztaženého kovu - roztažené železo (g)</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>120</td> <td>200</td> </tr> </table>					Veliká množství roztaženého kovu - roztažené železo (g)	30	60	120	200	
Veliká množství roztaženého kovu - roztažené železo (g)	30	60	120	200						

Obecné informace

Tato informace pro uživatele jsou určeny jako pomůcka při výběru Vašeho ochranného vybavení, přičemž laboratorní testy nabízí pomůcku pro výběr, nejsou však schopné posoudit skutečné podmínky na pracovišti. Účinnostní stupně se zakládají na výsledcích laboratorních zkoušek. Křepa se harmonizovaně vytváří akčními podpisy na pracovníci. Proto je třeba u zodpovědnosti

cel použití, oblast použití a posouzení rizika
Tato rukavice jsou vhodné výhradně pro univerzální oblasti použití s mírnými mechanickými riziky. Pro všechny rukavice s pevností v natržení stupně 1 nebo vyšší platí: Pokud hrozí bezpečí výrobce očekávají se dle zařízen, nesmí se používat žádné rukavice. Tato rukavice nabízí dodatečnou ochranu při kontaktu s teplejšími předměty dle výše uvedených hodnot. Bezpečí dotazů a nejistoty v ohledu na použití těchto rukavic kontaktujte provozní osobu zodpovědnou za bezpečnost práce, dodavatele nebo výrobce.

Čištění a péče
Rukavice se doporučuje pečovat pomocí běžných čističů přípravků (např. kartáče, hadry, atd.). Mýtl nebo chemické čištění vyžaduje předchozí konzultaci s uznávanou odbornou firmou. Za nové vlastnosti zde výrobce nepřebírá žádnou záruku. Před opětovným použitím je nutné zkontrolovat, zda jsou rukavice neporušené. Těleží plati pro ochranný účinek podle stanovených ovni výkonnosti. Ohodnocení níže uvedených výkonnostních stupňů je založeno na zkouškách nepoužitých rukavic, přenesení výsledků na rukavice po provedení péče vyžaduje provedení silných zkoušek.

mění skládavání a likvidace

Likvidace je dodáván v jednotlivém prodejním balení z recyklovatelného lepenkového kartonu. Vždy nejmenší obalová jednotka se nachází v PE sáčcích nebo podobných ekologických obalech. Rukavice musí být odborně skládavány, v kartonech v suchých prostorech. Vivy jako vlhkost, teplota, světlo a také přírodní změny materiálu za určité období mohou mít za následek změnu ochranných vlastností. Dobu maximální použitelnosti nelze uvést, jelikož ta závisí na stupni opotřebení, použití a oblasti použití. Likvidace podle místních ustanovení.

sterilové složení výrobce sestává z

Pravotní rizika
běžné práci s výrobkem může dojít k alergickým reakcím z běžných součástí rukavice. Pokud by se alergické reakce projevíly, doporučuje se tyto rukavice prozatím nepoužívat a vyhledat lékařskou pomoc.

Oznamující subjekt, který je zodpovědný za provedení zkoušky konstrukčního vzorku:

HELMUT FELDTMANN GmbH
Lütfstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javroinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Oznamujici subjekt: 2474

CZ